apprvuiée par mrs. caumont et la faye, commissaires :

~~Et~~ ~~X~~. a la Machoire inferieure.

n.° 13.

Observation de Chirurgie au sujet d'une grande maladie trés compliquée et accompagnée de plusieurs accidents facheux. Communiqué par Bourier, cy devant Chirurgien Major du Regiment de Nice, et de present de l'hopital Royal de Marsal, ce 19. Xbre 1735.

Occasionnée d'abord par une simple douleur a l'avant derniere dent mollaire de la machoire inferieure du côté droit qui commença aux environs du 21. ou 22. fevrier 1735. dans un trés bon sujet, agé d'environ 30. a 32. ans. Cette douleur a persisté tout le carême, au bout duquel tems, il est survenu une fluxion au malade, scituée a la partie moyenne de la machoire tirant vers son angle : sous laquelle le malade fut saigné une fois du bras, le vendredy saint, au moyen de laquelle, la fluxion se dissipa, Mais la douleur perseverant, occasionne une seconde fluxion six semaines aprés la premiere, avec une grosse fievre ; sous lesquelles indispositions, le malade fut saigné cinq fois de suitte

ARC 61 n° 33

en 4 ou 5 jours, Malgré toutes cés Saignées, La fluxion n'a pas laissé que d'abçeder; Lequel abcés s'est trouvé situé sur la face externe dela machoire a sa baze partie moyenne posterieure. L'abcés fut ouvert le 11.e jour, qui étoit le 8. de juin, mais comme la matiere n'avoit pas son écoulement libre, le Chirurgien, huit jours aprés l'ouverture faite, fut obligé d'y faire une contre-ouverture a la partie inferieure. Malgré ce secours, dans les huit jours suivans, il y survint un engorgement, et un Erésipel qui abçeda de Nouveau, dont la matiere prit son écoulement par une des Anciennes Ouvertures. Quelque tems aprés, les deux playes se rendirent fistuleuses avec gonflement; Cequi inquietta considerablement le Malade, et même le Chirurgien du Lieu qui le traittoit, ce determinerent a m'envoyer prier de me transporter chez le malade pour consulter avec le Chirurgien ordinaire. y étant, je me fit faire un détail exacte du commencement, de l'augmentation, et de l'Etat present dela maladie; En faveur duquel je Jugé d'abord quil étoit a presumer que la Carrie de la

dent pouvoir s'être communiquée jusqu'à sa racine,
et de sa racine à l'alueolle du côté de la face externe
de la machoire; ce qui avoit occasionné une douleurs
si perseverente et aussi opiniatre, suivie de plusieurs
fluctions, et de trois abcés consecutifs qui avoient mis
sans doute la face externe de la machoir a decouvert,
étant carriée: ce qui rendoit les deux playes fistuleuses.
apres quoy je demanday a voir la maladie, et au
premier aspect, je connus dabord que l'os étoit alteré;
et pour m'en mieux convaincre, je porté la sonde
dans les deux playes, lesquelles partoient toutes deux
du même principe, c'est a dire, de la machoire carriée
et a decouvert. Aprés mon examain fait, je dis mon
prognostique au malade, en lui disant quil n'étoit
pas possible de se flatter de le guerir sans commencer
dabord par luy faire arracher sa dent, comme la
soubçonnant le premier mobile de sa maladie; et
qu'aprés quoy, il falloit en venir a l'operation de
ces deux fistules pour en emporter les callosités, et

ARC 61 n° 33

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

mettre l'os carrié totallement a decouvert, afin d'y
pouvoir porter les remedes capables d'en procurer
l'exfholiation. Le Malade remply de confience, se
determina aisément a suivre mes sentimens; et dés
le lendemain, il se fit arracher sa dent, a la racine
de laquelle il se trouva carrié (même par vermolures) et
tel que je l'avois predit. Quelques jours aprés, je luy fis
l'operation de ces fistulles; au moyen dequoy je mis
l'os a decouvert, et le pensay ensuitte selon les reglen de
L'art; Je crû par ce moyen avoir Decouvert toute La
maladie, Mais je me trompay; Puisque quelques jours
aprés, la soubçonnant plus étenduë, je portay ma sonde
un peu laterallement et superieurement dans la playe;
Je fus surpris de connoitre au Moyen de Ma sonde, que
la Carrie s'étendoit jusqu'à la partie superieure de
l'apophise Coronoïde, se trouvant detachée dans toute la
moitié de sa circonference (partie anterieure) du Tendon
du Muscle Crotaphite qui vient l'embrasser de toute part.
Je fus donc obligé d'allonger mon incision pour decouvrir
autant qu'il me fut possible cette continuité de Carie, afin

d'y pouvoir porter les Remedes; Après quoy, je me persuaday n'avoir plus d'Ennemis a combatre:
Mais trois semaines ne furent pas plutost écoulées, Qu'une nouvelle inflamation, et une Douleurs agravante se Declara sur l'apophise temporalle ou zigomatique, et l'os de la pommette avec engorgement et abcés dans la huitaine, dont

fluctuation

la ~~fluxion~~ + de la matiere se faisoit sentir dans toute la joüe jusqu'à la paupiere inferieure à l'entrée de l'Orbite. Je ne balançay point pour en faire promptement l'ouverture, et cela dans l'intention de couper chemin au progrés de la matiere par son sejours dans ces parties la; et surtout de luy empecher de penetrer dans le fond de l'orbite; je me doutay bien de la Carie des os susdits, même avant l'ouverture de l'abcés qui fut faite le premier d'Aoüt selon toute son étenduë, occupant toute la joüe. Il ne me fut pas possible d'epargner les Ouvertures et Incisions, quoy qu'au visage, eû égard a la grandeur de la maladie, et aux accidents

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

facheux dont le malade se trouvoit menacé; soit que dans l'ouverture, les Caneaux salivaires se soient trouvés incisés, ou bien rongés par l'acreté de la matière: Neanmoins, il s'y en est trouvé trois d'ouverts dans la playe, lesquels y fournissoient au moins trois Demistiers xxxxx ou pinte de salive par jour. Dans la Neuvaine suivante aprés cette derniere incision, il se fit une Communication si familliere de celle cy a la premiere, qui m'obligea de les joindre et de n'en faire qu'une qui commençoit depuis un bon travers de doit au Dessous de la Levre externe de la Machoire inferieure qui se Continuoit jusqu'a l'orbite. Ensuitte je m'attachay non seulem.t a procurer l'exfoliation de la Carie des os de la pommette et Zigomatique, mais encore a reprimer trés soigneusement l'evacuation des Vaisseaux salivairs, et faire en sorte de les Cicatriser avec la playe, pour éviter les fistules qui sont tres Ordinaires en pareils cas. Aprés trois mois de pensement soir et matin, j'eû la satisfaction de

Voir toutes les parties carieés s'exfolier, La playe
se cicatriser aussibien que les vaisseaux salivaires
malgré toutes leurs resistances a differentes reprises,
même aprés la cicatrisation dela playe superieure.
Dans le quatriéme et Cinquiéme mois de pensement,
J'aurois totallement terminé l'exfoliation; tant des
parties Carieés de l'apophise Coronoïde, que de
Celle dela face externe dela machoire inferieure,
jusque dans son alveolle (notté que la carie de
l'apophise Coronoide étoit par vermolure) si je
n'avois été traversé par un cinquiéme abcés qui se
declara au dessous dela baze dela machoire, a la
partie inferieure dela playe, passant pardessous
l'œsophage, et penetrant jusquá la racine de
la Langue; aussi le malade atil eû toutes les
peines du monde á avaller sa salive: Comm'aussi
la respiration trés gesnée pendant quelques jours
avant l'evacuation dela + ~~[illegible]~~, laquelle á

\+ matiere

pris son écoullement et avec abondance, par
l'ouverture dela premiere operation. Cequi a duré

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

l'espace de trois semaines, pendant lequel tems,
j'ay eu soin d'y porter les remedes, et particulierement
les injections, tant pour nettoyer, desterger, et
incarner le fond, que pour y procurer une bonne
Cicatrice: Ce qui est arrivé au bout d'un mois,
aprés quoy il ne me restoit plus qu'a achever
l'exfoliation de la face externe de la Machoire qui
formoit un pont sur l'allueolle, et une portion de sa
Levre externe qui s'est trouvée alterée en Conseq.ce
du Cinquiéme et dernier abcés. Ce qui a été terminé
dans le mois suivant, qui étoit le septiéme depuis
la premiere Operation, et le neufiéme de la Maladie.
Au bout duquel tems, le malade a été guerit
parfaitement sans fistule, sans beaucoup de
difformités, ni incommodité du côté du Mouvement
de la Machoire, Ce a quoy je n'avois ozé esperer
pendant le tems de la Cure de sa maladie si
Compliquée, attendu quil a été longtems sans
pouvoir ouvrir la bouche, que tout au plus a y
introduire l'extremité du petit doit: Cependant

partoutes les precautions et attentions, les parties se sont tellement relachées et repris leurs ressorts, que le malade n'en sera nullement incommodé. Comme cette maladie m'a paru si opiniatre et si cruelle dans tous ses tems, que j'aurois soubçonné le malade d'un dereglement dans sa vie passée, ce qui m'a engagé a le questionner sur tous points; m'ayant juré qu'il n'avoit jamais rien eu a se reprocher, cela me fit juger que la maladie venoit d'une autre cause, cependant nulles ne paroissoient ni scrophuleuses, scorbutiques, ni cancereuses: De la je conclud que le sang du malade etoit degeneré d'un bon caractere a un mauvais; puisqu'enfin, le malade s'etoit toujours bien porté jusqu'alors, etant d'un très bon temperament, et même robuste. Mais il faut reflechir que le sujet a toujours été exposé a de très grandes fatigues, comme de marcher a pied et à cheval en tout tems et a toutes heures nuit et jours, et outre ce, travaillant a la forge. Après toutes ces reflexions faites, j'ay jugé aisement, qu'il

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

n'étoit pas possible de guerir le Malade sans aller
a la source, qui consistoit a adoucir son sang, a lay
donner de la fluidité et a l'animer dans sa circulation;
Comm'aussi a Corriger les Levains de son Estomach, —
Et pour y parvenir, j'ay mis pendant longtems —
le malade a l'usage d'une ptizanne sudorifique, —
Et a celuy des absorbans et fondants, avec les —
purgatifs plus ou moins animés et reiterés selon
les indications. Les Lavemens ne luy ont point été —
épargné, non plus que les saignées, dans les tems —
que j'ay jugé quelles pouvoient être necessaires. —
a tous ces remedes j'y ai joint un regime très severe —
et adoucissant. La Cure de cette maladie m'a paru —
assés singuliere pour m'exiter a en Communiquer —
l'observation a l'accademie, et Consequemment j'ay —
Cru me rendre a mon devoir en m'en acquittant. —